


Statens räddningsverks författningssamling



Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk
ISSN 0283-6165

SRVFS
1999:2

Utkom från trycket
den 9 juli 1999

Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt gods;

beslutade den 23 juni 1999.

Statens räddningsverk föreskriver, efter samråd med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), följande med stöd av 20 § förordningen (1993:1065)¹ om teknisk kontroll.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för ackreditering av organ som utför kontroll enligt

1. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), marginalnummer 211 151 och 212 151, 211 152 och 212 152 samt 211 153 och 212 153, av fasta tankar, avmonterbara tankar, batterifordon eller tankcontainrar, avsedda för transport av sådant farligt gods som avses i ADR-S, marginalnummer 211 310 d) samt 212 310 d), eller
2. Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:9) om inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S), bihang X, marginalnummer 1.5.2, 1.5.3 och 1.5.4, av tankcontainrar avsedda för transport av sådant farligt gods som avses i RID-S, bihang X, marginalnummer 3.1.4.

¹ Förordningen senast ändrad 1998:470

SRVFS 1999:2

2 § Utöver vad som framgår av denna författning skall kontrollorganet även uppfylla de krav som ställs på kontrollorgan av Typ B eller Typ C i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll allmänna föreskrifter (STAFS 1998:2) för ackrediterade kontrollorgan.

3 § Kontroller enligt 6 § i denna författning får även utföras av kontrollorgan som är ackrediterade enligt kraven i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:4) för ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods.

Andra i ADR-S eller RID-S föreskrivna kontroller av sådana objekt som avses i 1 § i denna författning skall utföras av kontrollorgan som är ackrediterade för objektområde 4 enligt 7 § i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:4) för ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods.

4 § Kontrollorgan som i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har kompetensbedömts mot tillämplig standard i EN 45 000-serien för att utföra kontroller, motsvarande de som avses i 1 § i denna författning, av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det tillämpar och uppfyller kraven i EN 45 010, skall anses uppfylla kraven enligt denna författning.

Definitioner

5 § I denna författning används följande ord med nedan angiven betydelse.

Kontroll	Undersökning för att fastslå om ett objekt, beträffande en eller flera egenskaper, uppfyller ställda krav
Kontrollorgan	Organ som utför kontroll
Revisionskontroll	Kontroll för att utröna om ett objekt efter reparation av skada eller ändring uppfyller ställda krav

Återkommande kontroll Kontroll av tidigare kontrollerat objekt för att utröna om det fortfarande uppfyller ställda krav

Verksamhetens omfattning

6 § Kontrollorganets verksamhet skall ha rutiner för följande kontroller:

1. Återkommande kontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 151 eller 212 151 eller RID-S, bihang X, marginalnummer 1.5.2.
2. Återkommande kontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 152 eller 212 152 eller RID-S, bihang X, marginalnummer 1.5.3.
3. Revisionskontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 153 eller 212 153, eller RID-S, bihang X, marginalnummer 1.5.4, av nedanstående reparationer eller ändringar
 - 3.1 utbyte av utrustningsdetalj mot likvärdig detalj,
 - 3.2 åtgärdande av skador på utrustning,
 - 3.3 svetsreparation av fastsättningsanordning,
 - 3.4 åtgärdande av skador på produktinneslutningen som inte kräver svetsreparation, eller
 - 3.5 svetsreparation av skvalpskott samt svetsreparationer av sprickor i svets mot produktinneslutande skal.

Teknisk kompetens

7 § Kontrollorganet skall förfoga över minst en person (ansvarsperson) som har kunskaper om och erfarenheter av kontroller enligt 6 § i denna författning.

SRVFS 1999:2

Ansvarspersonen skall dessutom ha kunskaper om

1. tillämpliga bestämmelser om transport av farligt gods,
2. tillämpliga bestämmelser om teknisk kontroll, samt
3. bestämmelser som har betydelse för verksamhetens säkerhet och skyddet av miljön.

8 § Personal som självständigt utför kontrolluppdrag skall uppfylla följande krav:

1. Tvåårs erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet inom området. Erfarenheten skall vara lämplig för ändamålet och skall ha erhållits genom arbete som innebär tillverkning eller renovering av objekt som omfattas av denna författning eller genom utföranden av kontrolluppdrag under handledning av erfaren personal.
2. Ett prov avseende praktisk kontrollverksamhet skall ha genomförts med godkänt resultat. Provets utformning skall vara godkänd av Statens räddningsverk.
3. En teoretisk utbildning för kontrollverksamheten skall ha genomgåts med godkänt resultat. Utbildningen skall vara godkänd av Räddningsverket.

Godkänt resultat av prov och utbildning enligt 2 och 3 ovan, skall verifieras i ett intyg. Intyget är giltigt i fem år. Förnyelse av intyget skall ske efter godkänd repetitions-utbildning. Intygets giltighetstid kan också förlängas efter särskild prövning av Räddningsverket.

Utrustning och lokaler

9 § Kontrollorganet skall minst föfoga över den utrustning m.m. som anges nedan

1. instrument för provning och kontroll av kippventil/SGI-ventil,
2. utrustning för provning och kontroll av tryck/vakuumentil,
3. utrustning för tryck- och täthetskontroll av tank och rörledningar,
4. utrustning för sprickindikering,
5. utrustning för funktionskontroll av överfyllnadsskydd, och

6. tillämpliga författningar, standarder m.m.

Kontrollorganet skall ha dokumenterade rutiner för kalibrering, underhåll och service för ovan angiven utrustning.

10 § Provning och kontroll skall utföras på plats med god belysning, avrinningsmöjligheter och tillgång till oljeavskiljare.

Arbetsprocedurer

11 § Kontrollorganet skall ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar för verksamheten.

12 § Alla kontrolluppdrag skall redovisas i en kontrollrapport som innehåller provningsresultat och övrig relevant information enligt kraven i ADR-S respektive RID-S.

Arkivering

13 § All dokumentation som ingår i kontrollorganets kvalitetssäkringssystem samt all dokumentation från utförda kontroller skall arkiveras i minst sju år.

Samarbete med Statens räddningsverk

14 § Kontrollorganet skall snarast informera Statens räddningsverk om skador eller andra omständigheter som är av betydelse för objektens säkerhet.

15 § Kontrollorganet skall årligen i ett rapporterings-underlag sammanställa och till Statens räddningsverk senast före juni månads utgång överlämna resultatet av samtliga kontrolluppdrag under det senaste kalenderåret.

Rapporteringsunderlaget skall upprättas på en blankett som är utformad av Räddningsverket.

16 § Kontrollorganet skall utan ersättningskrav medverka vid erfarenhetsmöten och liknande sammankomster som Statens räddningsverk anordnar.

Denna författning träder i kraft den 1 september 1999, då Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:7) för ackreditering av organ för kontroll i vissa fall av tankar m.m. för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng skall upphöra att gälla.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lena Tistad
(Risk- och miljöavdelningen)