

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor;

beslutade den xx.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor¹, och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 21 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Planering av tillsynsverksamhet

2 § Kommunen ska i sin planering av tillsynen utgå från 1 § andra stycket LBE och särskilt beakta risken för att varorna kan användas i brottsligt syfte och där en brand eller explosion kan medföra allvarliga konsekvenser.

Allmänt råd: Kommunen bör i synnerhet beakta möjligheten att genom tillsyn förebygga och försvåra illegalt förfarande av brandfarliga eller explosiva varor där konsekvenser kan innebära stor fara för liv och hälsa.

3 § Kommunen ska upprätta en förteckning över de tillstånd som kommunen beviljat enligt 17 § andra stycket och 18 § andra stycket LBE att hantera brandfarliga eller explosiva varor. Förteckningen ska användas som utgångspunkt för kommunens tillsynsplanering.

¹ Förordningen senast ändrad genom SFS 2025:XX.

4 § Kommunens tillsynsplanering ska även omfatta:

- a. anmälningar i enlighet med 18 a § LBE,
- b. underrättelser i enlighet med tillstånd för sprängning i detaljplanlagt område som beviljats av Polismyndigheten enligt 3 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) och skickats in till kommunen i enlighet med 3 kap. 16 a § ordningslagen (1993:1617) och
- c. den som hanterar brandfarlig vara under tillståndspliktig mängd, där kommunen bedömer det nödvändigt att genomföra tillsyn.

5 § Kommunens planering av tillsyn ska utöver vad som anges i 3 § och 4 § omfatta tillsyn som föranleds av en inträffad olycka eller då kommunen på annat sätt fått kännedom om brister i hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor.

6 § Efter en räddningsinsats ska kommunen bedöma om det finns behov av att genomföra tillsyn enligt LBE.

7 § Tillsyn av de som hanterar brandfarliga eller explosiva varor som ingår i förteckningen enligt 3 § ska ske minst en gång under varje tillståndsperiod, om det inte bedöms obehövligt. Om kommunens bedömning är att tillsyn inte ska genomföras, ska skälen för detta dokumenteras.

Allmänt råd: Vid bedömningen av om tillsyn bör utföras tätare än en gång per tillståndsperiod, bör hänsyn särskilt tas till tillståndets giltighetstid och kommunens kunskap om den som hanterar de brandfarliga eller explosiva varorna. Bedömningar behöver inte ske per objekt utan kan exempelvis ske tematiskt.

8 § Kommunen ska vid behov genomföra tillsyn av de som omfattas av 4 §. Om kommunen bedömer att tillsyn inte behöver genomföras, för de som inkluderas enligt a och b i 4 §, ska skälen för detta dokumenteras.

Allmänt råd: Kommunens bedömning bör utöver det som framgår i 2 § innefatta erfarenheter från tidigare genomförda tillsyner och annan kunskap.

9 § Kommunen ska särskilt beakta behovet av att följa upp tillstånd som löpt ut, men där ingen ny ansökan om tillstånd inkommit till kommunen. Kommunen ska bedöma behovet av tillsyn i varje enskilt fall.

10 § Kommunen ska ha ett dokumenterat arbetssätt för hur kraven i 2 – 9 §§ uppfylls och den ska innehålla de processer och bedömningar som utförs för att uppfylla kraven.

11 § Kommunen ska i sin planering av tillsyn beakta behovet av samverkan med andra kommunala förvaltningar eller med statliga myndigheter.

Tillsynens utförande

12 § Kommunen ska vid tillsyn kontrollera att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor uppfyller sina skyldigheter enligt LBE med tillhörande föreskrifter samt aktuellt tillstånd med eventuella villkor.

Allmänt råd: Den som för kommunens räkning utför tillsyn bör ha kunskap om relevant lagstiftning, tillsynsverksamheten och förståelse för respektive tillsynsobjekts risker. Kommunen kan antingen ha egen kompetens eller genom avtal ha tillgång till erforderlig kompetens för att utföra tillsyn.

13 § Vid bedömningen av hur omfattande en tillsyn ska vara ska kommunen använda kunskap och erfarenhet från tidigare tillsyn, inträffade händelser samt omständigheter i det enskilda fallet.

Allmänt råd: Tillsynen bör innehålla besök på plats där hantering sker, om det inte bedöms obehövt.

14 § Vid tillsyn av den som hanterar explosiva varor, där tillstånd beviljats av en annan kommun, ska den kommun som utför tillsynen vid behov inhämta nödvändiga uppgifter om tillståndet hos den kommun som beviljat tillståndet.

15 § Den personal som för kommunens räkning utför tillsyn ska ha erforderlig kompetens.

Allmänt råd: Med erforderlig avses i dessa föreskrifter kunskap om lagstiftningen, tillsynsverksamhet och förståelse för respektive tillsynsobjekts risker. Kommunen kan antingen ha egen kompetens eller genom avtal ha tillgång till erforderlig kompetens för att utföra tillsyn.

16 § Om kommunen beslutar om föreläggande eller förbud ska kommunen följa upp att kraven i beslutet följs.

17 § Kommunen ska i sin tillsyn samverka med andra kommunala förvaltningar eller statliga myndigheter när det finns behov.

Denna författning träder i kraft xx.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap