



Avdelningen för utvärdering och lärande
Tillsynsenheten
Marianne Runhage
010-240 50 84
marianne.runhage@msb.se

Förbud att sälja ej pi-märkta transportabla tryckbärande anordningar samt föreläggande att inkomma med uppgifter

Rek + mb

Beslut

Säljförbud

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbjuder med stöd av 14 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) med organisationsnummer att sälja följande produkter till dess att de genomgått erforderlig kontroll och är försedda med π -märkning (pi-märkning):

Ninja 68 ci luftsystem Grey
Ninja 45 ci luftsystem Ultralite
Ninja 50 ci luftsystem Ultralite
Ninja 68 ci luftsystem Ultralite
Ninja 90 ci luftsystem Ultralite

Omedelbar verkan

MSB beslutar med stöd av 18 § LFG att förbudet gäller med omedelbar verkan även om det överklagas.

Föreläggande om att inkomma med uppgifter

MSB förelägger er med stöd av 13 § LFG att senast måndagen den 22 augusti 2011 lämna uppgifter om:

- att ni stoppat försäljningen av ovanstående produkter, vilket datum detta skedde och hur detta genomfördes samt
- vilken eller vilka ekonomiska aktörer som har sålt eller på annat sätt överlåtit de ovan nämnda transportabla tryckbärande anordningarna till er.

Svar kan sändas med post till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; 651 81 Karlstad alternativt med e-post till registrator@msb.se, ange då diarienumret ovan.

Motivering

Bakgrund

På er hemsida framgår att ni bjuder ut ovanstående produkter till försäljning. Ni anger att produkterna saknar pi-märkning men att de följer den amerikanska DOT-certifieringen för tryckkärl. Det är emellertid inte tillåtet att försälja eller på annat sätt tillhandahålla en transportabel tryckbärande anordning som saknar pi-märkning i Sverige, se nedan.

Gällande regler

Transportabla tryckbärande anordningar regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar:

- I 4 § anges att transportabel tryckbärande anordning i föreskrifterna har betydelsen ”Tryckkärl, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som omfattas av kapitel 6.2 i ADR-S eller RID-S” (alt a). Detta innebär att en transportabel tryckbärande anordning ska uppfylla konstruktionskrav enligt kap 6.2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2011:1 om transport av farligt gods på väg och i terräng ADR-S.
- I kapitel 2 framgår i 1 § att en transportabel tryckbärande anordning ska genomgå bedömning av överensstämmelse enligt ADR-S och MSBFS 2011:3 innan den släpps ut på marknaden.
- I kapitel 4 framgår i 1 § att en transportabel tryckbärande anordning som har genomgått bedömning av överensstämmelse ska pi-märkas.
- I kapitel 6 framgår i 12 § att en **importör**, innan denne släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden, ska se till att tillverkaren
 - har utfört en bedömning av överensstämmelse,
 - har upprättat den tekniska dokumentationen enligt ADR-S och RID-S, och
 - har försett den transportabla tryckbärande anordningen med pi-märkning och med det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S

- I 6 kap 1 § anges att en **ekonomisk aktör** på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under en period av minst tio år ska kunna identifiera
 - alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla tryckbärande anordningar till dem, och
 - alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla tryckbärande anordningar till.

Bedömning

Tryckkärlen är transportabla tryckbärande anordningar

Tryckkärlen Ninja 68 ci luftsystem Grey samt Ninja 45/50/68 respektive 90 ci luftsystem Ultralite är transportabla tryckbärande anordningar (gasflaskor) och omfattas av regelverket gällande transport av farligt gods. Reglerna om transport av farligt gods omfattar även tryckkärl endast avsedda att fyllas med luft då även riskerna beroende på det inneboende trycket regleras.

Tryckkärlen uppfyller inte kraven för tillträde till gemenskapsmarknaden
Tryckkärlen saknar, enligt vad ni själva uppger på er hemsida, pi-märkning.

Föreskrifternas syfte – fri rörlighet endast för pi-märkta kärl

MSB:s föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar är en direkt följd av direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och syftar till att öka transportsäkerheten och fastställa ett gemensamt regelsystem som ska vara uppfyllt när transportabla tryckbärande anordningar släpps ut på EES-marknaden. Reglernas uppfyllelse bekräftas genom pi-märkning av kärlet. I och med detta säkerställs fri rörlighet av transportabla tryckbärande anordningar på EES-marknaden, genom att pi-märkta kärl accepteras av EES-länderna utan ytterligare godkännande.

Transportabla tryckbärande anordningar som inte är pi-märkta ska således inte ha tillträde till gemenskapsmarknaden.

Adressat för beslut

Produkter som inte uppfyller kraven i harmoniserad gemenskapslagstiftning ska dras tillbaka, förbjudas eller hindras från att tillhandahållas på marknaden. Myndighetsbeslut riktas i första hand till den ekonomiska aktör för vilken beslutet får störst effekt, vilket är importören av produkterna till EES. Då denne inte är känd måste beslut om åtgärder riktas mot
för att därefter kompletteras med beslut om åtgärder riktat till importören.

Övrig information

MSB har rätt att kontrollera och ställa krav

MSB utövar marknads kontroll över produkter som omfattas av MSB:s föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar som givits ut av myndigheten med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). MSB har därför rätt att kontrollera att produkter uppfyller föreskrifternas krav. När kraven inte uppfylls kan MSB också begära rättelse.

MSB får begära upplysningar

I 13 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods anges att MSB har rätt att begära upplysningar. MSB begär ofta in upplysningar från återförsäljare för att nå tillverkare eller importör.

I detta ärende har tf avdelningschef Thomas Gell beslutat. Tillsynshandläggare Marianne Runhage har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefen för Rättsenheten Torkel Schlegel deltagit.

Thomas Gell

Marianne Runhage

Upplysning om hur man överklagar

Om du vill överklaga bifogat beslut ska du skriva till *Förvaltningsrätten i Karlstad*. Du ska dock skicka ditt överklagande till *Myndigheten för samhällsskydd och beredskap* på adress *651 81 Karlstad*.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

- Tala om vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienumret.
- Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Redogör även för andra uppgifter som du anser kan ha betydelse i ärendet.
- Underteckna skrivelsen.