



Beställning anslutning till SGSI grundtjänst

Beställande användarorganisationen ansvarar för informationsklassning av ifylld blankett

Ifylld blanketten skickas in till MSB på följande sätt beroende på informationsklassningen:

- Öppen information – Epost
- Sekretess – KSU krypto Kurir (kontakta din KA för mer info)
- Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter – MGS eller rekommenderad post

Plats för
sekretessmarkering

Rutin

1. Ring till SGSI Helpdesk, telefon 0771-672 672.
2. Begär ett ärendenummer för Beställning anslutning till SGSI grundtjänst. Notera ärendenummer som erhålls av SGSI Helpdesk.
3. Skicka ifylld blankett till MSB med påskrift av behörig beställare (se adress sista sidan).
4. Vid frågor tar SGSI Helpdesk kontakt med angivna kontaktpersoner.
5. Beställaren informeras om utförd ändring.

SGSI Helpdesk ärendenummer

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Besöksadress:
Solna: Terminalvägen 14
Karlstad: Packhusallén 2
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Räddningsvägen 14

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
registrator@msb.se
www.msb.se

Org nr.
202100-5984

Roller

Behörig beställare: Person hos Användarorganisationen (eller Transit-/Distributionsvärd) som har behörighet att skapa ärenden hos SGSI Helpdesk och att beställa ändringar i tjänsten (kommunikationsregler, kapacitet, flytt av nod etc).

Kontaktperson: Primär kontaktperson hos Användarorganisationen (eller Transit-/Distributionsorganisation) för meddelanden och information från MSB om denna och framtida beställningar, förändringar i tjänsten, användarmöten, (re-)ackreditering etc.

Signalskyddschef: Varje Användarorganisation ska ha en egen eller en tilldelad Signalskyddschef. Eftersom SGSI använder signalskyddsmateriel ska Signalskyddschefen hållas underrättad. Signalskyddschefen är även Certifikatsmottagare - För att kunna hantera information enligt RESTREINT UE/EU RESTRICTED på SGSI nyttjas signalskyddskryptot PGAI. Till varje system distribueras kontinuerligt nya certifikat som endast får hanteras av utbildad personal hos Användarorganisationen. Notera, de aktörer som erhåller signalskyddschef av MSB berörs ej av detta rollkrav, då MSB agerar signalskyddschef för aktören

Behörig mottagare av signalskyddsmateriel: Person som har behörighet att, istället för Signalskyddschef, mottaga signalskyddsmateriel och ordna inpassering till datahall m.m. för installationspersonal från Leverantören. Personen måste vara utbildad i hantering av signalskyddsmateriel. Oaktat detta är det alltid Signalskyddschefen som kvitterar mottagandet av signalskyddsmateriel. Notera, de aktörer som erhåller signalskyddschef av MSB berörs ej av detta rollkrav, då MSB ansvarar för all hantering av signalskyddsmateriel

Teknisk kontaktperson / Driftcentral: Teknisk kontakt hos Användarorganisationen (eller Transit-/Distributionsvärd) för SGSI Helpdesk. SGSI Helpdesk ska kunna kontakta denna person / funktion för planering av leverans, felsökning och vid servicefönster.

För mer information se Handbok för SGSI 2.0.

Organisation och Behörig beställare 1

Organisation / Företag	Organisationsnummer	
Behörig beställare 1	Telefon	Mobiltelefon
E-post		

Behörig beställare 2

Behörig beställare 2	Telefon	Mobiltelefon
E-post		

Fakturaadress

Adress / e-faktura	
Er fakturareferens	
Postnummer	Ort

Signalskyddsorganisation

Signalskyddschef från MSB	Ja ☐
	Nej ☐

Kontaktuppgifter

Signalskyddschef	Telefon	Mobiltelefon
E-post		
Behörig mottagare av signalskyddsmateriel (om annan än Signalskyddschef)	Telefon	Mobiltelefon
E-post		
Teknisk kontaktperson / Driftcentral	Telefon	Mobiltelefon
E-post		

Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
E-post		

Hemställan om tilldelning av säkra kryptografiska funktioner

Blanketten beställs av er kundansvarige

Hemställan bifogas	Ja ☐
--------------------	-----------------------------

Installationsadress

Gatuadress för installation	
Postnummer	Ort
Önskad leveranstid (veckonummer)	Fiberavlämningspunkt (fastighetens överlämningspunkt)/våning, eventuellt rumsnummer

Servicenivå, se Handbok för SGSI

- ☐ Klass C nod - singelnod (*nod installeras i ett IT utrymme*)
- ☐ Klass B nod - dubbelnod med geodiversitet (*nod installeras i ett IT utrymme*)
- ☐ Klass A nod - dubbelnod med geodiversitet och reservutrustning (*nod installeras i ett IT utrymme*)

Nätsegment, se Handbok för SGSI

Bassegment ingår i grundutförandet

- ☐ SGSI-BAS
- ☐ SGSI-RAKEL (ange kundnät under "Övrig information" - se kap 3.4 i handboken)
- ☐ SGSI-SOS (hanteras via SOS Alarm AB)
- ☐ SGSI-WAN (specificera under "Övrig information")
- ☐ Övrigt

Önskat trafikmönster specificeras i blankett S5

Kapacitet

- ☐ 100 Mbit/s
- ☐ 500 Mbit/s
- ☐ 1Gbit/s

Installationskostnader

Kvartalsavgift och installationsavgift för tjänsten tillkommer (se Prislista för SGSI)

Vid ny anslutning kan en engångskostnad för fastighetsnät tillkomma.

Förutsättning för etablering av nod är att det finns ett befintligt fastighetsnät med ledig kapacitet mellan fastighetens överlämningspunkt och installationsplatsen för SGSI-utrustningen.

Ser ni behov att utreda fastighetsnätet, bygga nytt eller komplettera befintligt nät mot en extra kostnad? Vänligen beskriv i rutan nedan.

Övrig information

Här kan ytterligare information som är relevant för leveransen specificeras

Beställningen godkänns

Härmed godkänns beställning samt Allmänna villkor för SGSI, Särskilda villkor för SGSI och Prislista för SGSI - aktuella versioner.

Ort	Datum	Ifylld blankett sänds till MSB: • med krypterad e-post (MGS) till: kryptoexpedition@msb.se • som rekommenderat brev till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad
Underskrift av Behörig företrädare/firmatecknare		
Namnförtydligande		