

Sökområde (steg)

F<sub>cpi</sub>

Resultatfil : S:\GEOARKIV\PROJ8\STABGRAF.RIT\11\_1A.R2

F<sub>φ</sub>=1.84

Sökområde (steg)


×

F<sub>φ</sub>=1.12

F<sub>cpi</sub>  
SLÄNT

Resultatfil : S:\GEOARKIV\PROJ8\STABGRAF.RIT\11\_1A.R1

Material	nr	Densitet	F <sub>i</sub>	C'	C	A <sub>a</sub>	Ad	Ap
SAND	1	1.80	32.0	0.0				
SAND	2	1.80	36.0	0.0				
MORÄN	3	1.80	40.0	0.0				


**SCANDIACONSULT**  
BYGG OCH MARK

BOX 454 • 851 06 SUNDSVALL • TEL 060-663600 FAX 060-614984

HANDLAGGARE  
J Alström

RITAD AV  
JA

1997-12-15

*Peland Jonsson*

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

RÄDDNINGSVÄRKET  
VINDELN KOMMUN  
ÅMSELE 11.1

SEKTION K11.1A

Stabilitetsberäkning

Skala 1:200

810117-01

RITNINGNUMMER  
K11.1A

ÄNDR